

 <b>НАНОЛЕК</b> <small>ВАНТАЖА, А ЦЕЛЮМ ВЕ ШТОСЪТ</small>	Запись	9 из 9
	<b>ПАСПОРТ КАЧЕСТВА</b> <b>№ 40000028676</b>	<b>Код: ЗП-П03-03-001</b>  <b>Версия: 7</b> <b>Бланк 2</b>

Транспортирова- ние	При температуре от 2 до 8° С. Не замораживать
Хранение	Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Не замораживать
Срок годности	Лиофилизата - 3 года, Суспензии – 3 года. Дата окончания срока годности комплекта (лиофилизата для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с суспензией для внутримышечного введения) определяется по дате окончания срока годности того компонента, у которого она наступает раньше. Дата окончания срока годности комплекта указывается на пачке картонной и на этикетке каждого из компонентов, либо только на пачке картонной Датой окончания срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.
Примечания: Z	

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Препарат **Пентаксим® (вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b, конъюгированная), лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 доза, в комплекте с суспензией для внутримышечного введения 0,5 мл**

**A18767**  
**(A18657/W1A63)**  
 серия

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Наименование препарата

ЛСР-005121/08-241121  
 (Изм. № 1, № 2, № 3)

Соответствует / Не соответствует

Номер нормативного документа

Начальник ОКК  
 Должность

Коряковцева Е.В.  
 ФИО



Подпись

20.12.2023  
 Дата